CHAPITRE 40

CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Notes.

1.- Sauf dispositions contraires, la dénomination *caoutchouc* s'entend, dans la Nomenclature, des produits suivants, même vulcanisés, durcis ou non : caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, caoutchouc synthétique, factice pour caoutchouc dérivé des huiles et ces divers produits régénérés.

2.- Le présent Chapitre ne comprend pas :

a) les produits de la Section XI (matières textiles et ouvrages en ces matières);

b) les chaussures et parties de chaussures du Chapitre 64;

c) les coiffures et parties de coiffures, y compris les bonnets de bain, du Chapitre 65;

d) les parties en caoutchouc durci, pour machines ou appareils mécaniques ou électriques, ainsi que tous objets ou parties d'objets en caoutchouc durci à usages électrotechniques de la Section XVI;

e) les articles des Chapitres 90, 92, 94 ou 96;

f) les articles du Chapitre 95 autres que les gants, mitaines et moufles de sport et les articles visés aux n°s 40.11 à 40.13.

3.- Dans les n°s 40.01 à 40.03 et 40.05, l'expression *formes primaires* s'applique uniquement aux formes ci-après :

a) liquides et pâtes (y compris le latex, même prévulcanisé, et autres dispersions et solutions);

b) blocs irréguliers, morceaux, balles, poudres, granulés, miettes et masses non cohérentes similaires.

4.- Dans la Note 1 du présent Chapitre et dans le libellé du n°40.02, la dénomination caoutchouc synthétique s'applique :

a) à des matières synthétiques non saturées pouvant être transformées irréversiblement, par vulcanisation au soufre, en substances non thermoplastiques qui, à une température comprise entre 18°C et 29°C, pourront, sans se rompre, subir un allongement les portant à trois fois leur longueur primitive et qui, après avoir subi un allongement les portant à deux fois leur longueur primitive, reprendront, en moins de cinq minutes, une longueur au plus égale à une fois et demie leur longueur primitive. Aux fins de cet essai, l'addition de substances nécessaires à la rétification, telles qu'activateurs ou accélérateurs de vulcanisation, est autorisée; la présence de matières visées à la Note 5 B) 2°) et 3°) est aussi admise. En revanche, la présence de toutes substances non nécessaires à la rétification, telles qu'agents diluants, plastifiants et matières de charge, ne l'est pas;

b) aux thioplastes (TM);

c) au caoutchouc naturel modifié par greffage ou par mélange avec des matières plastiques, au

caoutchouc naturel dépolymérisé, aux mélanges de matières synthétiques non saturées et de hauts polymères synthétiques saturés, si ces produits satisfont aux conditions d'aptitude à la vulcanisation, d'allongement et de rémanence fixées à l'alinéa a) ci-dessus.

5.- A) Les n°s 40.01 et 40.02 ne comprennent pas les caoutchoucs ou mélanges de caoutchoucs additionnés, avant ou après coagulation :

1°) d'accélérateurs, de retardateurs, d'activateurs ou d'autres agents de vulcanisation (exception faite de ceux ajoutés pour la préparation du latex prévulcanisé);

2°) de pigments ou d'autres matières colorantes, autres que ceux simplement destinés à faciliter leur identification;

3°) de plastifiants ou d'agents diluants (exception faite des huiles minérales dans le cas des caoutchoucs étendus aux huiles), de matières de charge, inertes ou actives, de solvants organiques ou de toutes autres substances à l'exception de celles autorisées à l'alinéa B);

B) Les caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs qui contiennent des substances mentionnées ci-après demeurent classés dans les n°s 40.01 ou 40.02, suivant le cas, pour autant que ces caoutchoucs et mélanges de caoutchoucs conservent leur caractère essentiel de matière brute :

1°) émulsifiants et agents antipoissage;

2°) faibles quantités de produits de décomposition des émulsifiants;

3°) agents thermosensibles (en vue généralement d'obtenir des latex thermosensibilisés), agents de surface cationiques (en vue d'obtenir généralement des latex électropositifs), antioxydants, coagulants, agents d'émiettement, agents antigel, agents peptisants, conservateurs, stabilisants, agents de contrôle de la viscosité et autres additifs spéciaux analogues, en très faibles quantités.

6.- Au sens du n° 40.04, on entend par *déchets, débris et rognures* les déchets, débris et rognures provenant de la fabrication ou du travail du caoutchouc et les ouvrages en caoutchouc définitivement inutilisables en tant que tels par suite de découpage, usure ou autres motifs.

7.- Les fils nus de caoutchouc vulcanisé, de tout profil, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 5 mm, entrent dans le n° 40.08.

8.- Le n° 40.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en tissu imprégné, enduit ou recouvert de caoutchouc ou stratifié avec cette même matière, ainsi que celles fabriquées avec des fils ou ficelles textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc.

9.- Au sens des n°s 40.01, 40.02, 40.03, 40.05 et 40.08, on entend par plaques, feuilles et bandes uniquement les plaques, feuilles et bandes ainsi que les blocs de forme régulière, non découpés ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire (même si cette opération leur donne le caractère d'articles prêts à l'usage, en l'état), mais qui n'ont pas subi d'autre ouvraison que, le cas échéant, un simple travail de surface (impression ou autre).

Quant aux *profilés* et *bâtons* du n° 40.08, ce sont les profilés et bâtons, même coupés de longueur, qui n'ont pas subi d'autre ouvraison qu'un simple travail de surface.

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
	40.01				**Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.**			
		4001.10			**- Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé**			
5			10	00	– – – de caoutchoucs visés à la note 5 B1 ou 5 B2 du présent Chapitrechapitre	2,5	KG	-
3			90	00	– – – autres	2,5	KG	-
					- Caoutchouc naturel sous d'autres formes :			
3		**4001.21**	00	00	- - Feuilles fumées	2,5	KG	-
3		**4001.22**	00	00	**- - Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR)**	2,5	KG	-
		4001.29			**- - Autres**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	– – – – caoutchoucs visés à la note 5 B1 ou 5 B2 du présent Chapitre	2,5	KG	-
3			99		– – – – autres	2,5	KG	-
		4001.30			**– Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	– – – – caoutchoucs visés à la note 5B1 ou 5 B2 du présent Chapitre	2,5	KG	-
3			99	00	– – – – autres	2,5	KG	-
	40.02				**Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du n° 40.01 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.**			
					- Caoutchouc styrène-butadiène (SBR); caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) :			
		4002.11			**- - Latex**			
5			10	00	– – – de caoutchoucs visés à la note 5 B1 ou 5 B2 du présent Chapitre	2,5	KG	-
			90		– – – autres :			
4				10	– – – – latex de polybutadiène-styrène	2,5	KG	-
4				90	– – – – autres	2,5	KG	-
		4002.19			**- - Autres**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	– – – – caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			92	00	- - - - polybutadiène-styrène	2,5	KG	-
4			98	00	- - - - autres	2,5	KG	-
		4002.20			**- Caoutchouc butadiène (BR)**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	- - - - caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			99	00	- - - - autres :	2,5	KG	
					– Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle)(IIR); caoutchouc isobutèneisoprène halogéné (CIIR ou BIIR) :			

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
		4002.31			**– – Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR)**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	- - - - caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			99	00	- - - - autres :	2,5	KG	
		4002.39			**- - Autres**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					– – – autres :			
5			91	00	– – – – caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			99	00	– – – – autres :	2,5	KG	
					– Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR) :			
		4002.41			**- - Latex**			
5			10	00	– – – de caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			90	00	– – – autres	2,5	KG	-
		4002.49			**- - Autres**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	– – – – caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			99	00	– – – – autres :	2,5	KG	
					– Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) :			
5		**4002.51**	**00**	**00**	**- - Latex**	2,5	KG	-
		4002.59			**- - Autres**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	– – – – caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			99	00	– – – – autres :	2,5	KG	
		4002.60			**- Caoutchouc isoprène (IR)**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	- - - - caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			99	00	- - - - autres :	2,5	KG	
		4002.70			**- - - Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM)**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	- - - - caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			99	00	- - - - autres :	2,5	KG	
		4002.80			**- Mélanges des produits du n° 4001 avec des produits de la présente position**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
3			90	00	– – – autres	2,5	KG	-
					- Autres :			
		4002.91			**- - Latex**			
5			10	00	– – – de caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			90	00	– – – autres	2,5	KG	-

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
		4002.99			**- - Autres**			
5			10	00	- - - plaques, feuilles et bandes, autres que les crêpes	2,5	KG	-
					- - - autres :			
5			91	00	– – – – caoutchoucs visés à la note 5 b1 ou 5 b2 du présent chapitre	2,5	KG	-
4			99	00	– – – – autres :	2,5	KG	
3	**40.03**	**4003.00**	**00**	**00**	**Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes**	**2,5**	**KG**	-
	40.04	**4004.00**	00		**Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés.**			
					– – – débris provenant de vieux pneumatiques en caoutchouc non durci exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc et ayant subi à l'étranger :			
3				11	- - - - le traitement du refendage (c'est-à-dire dont la bande de roulement a été enlevée) ou le découpage en morceaux nettement séparés	2,5	KG	-
3				19	- - - - d'autres traitements	30	KG	-
3				90	- - - autres	2,5	KG	-
	40.05				**Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes.**			
		4005.10			**- Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice**			
5			20	00	– – – plaques, feuilles et bandes	17,5	KG	-
5			80	00	- - - autres	2,5	KG	-
5		**4005.20**	**00**	**00**	**- Solutions; dispersions autres que celles du n° 400510**	**2,5**	**KG**	-
					- Autres :			
		4005.91			**- - Plaques, feuilles et bandes**			
5			10	00	– – – à base de balata, gutta-percha, gommes naturelles analogues ou factice pour caoutchouc	2,5	KG	-
					- - - autres			
5			91	00	– – – – bandes d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm constituées par une nappe de câbles en acier parallélisés, entièrement enrobée de caoutchouc non vulcanisé, destinées à être utilisées pour la fabrication de carcasses de pneumatiques et importées à l'ordre des industriels spécialisés dans cette activité particulière	2,5	KG	-
5			99	00	– – – – autres	17,5	KG	-
5		**4005.99**	**00**	**00**	**- - Autres**	**2,5**	**KG**	-
	40.06				**Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé.**			
		4006.10			**- Profilés pour le rechapage**			
5			10	00	– – – à base de balata, gutta-percha, gommes naturelles analogues ou factice pour caoutchouc	30	KG	-
5			90	00	– – – autres	17,5	KG	-
		4006.90			**- Autres**			
					- - - en balata, gutta-percha, gommes naturelles analogues ou factice pour caoutchouc :			
5			11	00	- - - - - - - - fils et cordes nus	2,5	KG	-
5			12	00	- - - - profilés (y compris les profilés de section circulaire)	30	KG	-
7			13	00	- - - - - courroies	30	KG	-
8			19	00	- - - - - - - autres formes ou articles	30	KG	-
					- - - autres :			

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
5			91	00	– – – – articles	30	KG	-
5			99	00	– – – – autres formes	17,5	KG	-
5	**40.07**	**4007.00**	**00**	**00**	**Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé**	**2,5**	**KG**	**-**
	40.08				**Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci.**			
					- En caoutchouc alvéolaire :			
		4008.11	**00**		**- - Plaques, feuilles et bandes**			
5				10	– – – plaques et feuilles pour semelles	30	KG	-
					- - - autres :			
5				91	- - - - plaques constituées d'une double couche de forme rectangulaire, d'une épaisseur supérieure ou égale 5 mm mais n'excédant pas 14 mm, d'une largeur comprise entre 120 cm inclus à 260 cm inclus, d'une longueur supérieure ou égale à 5 m, à surface antidérapante	2,5	KG	-
5				92	- - - - autres plaques, composées d'un mélange 100% caoutchouc SBR, d'une épaisseur supérieure ou égale à 10 mm, d'une largeur supérieure ou égale à 1,20 m et d'une longueur égale ou supérieure à 10 m	2,5	KG	-
5				93	- - - - bandes prédécoupées en 4 ou en 6 et dont la plus grande dimension de la coupe transversale totale excède 5 mm	2,5	KG	-
5				99	- - - - autres	30	KG	-
5		**4008.19**	00	00	**- - Autres**	30	KG	-
					- En caoutchouc non alvéolaire :			
		4008.21	00		**- - Plaques, feuilles et bandes**			
5				10	– – – revêtements de sol et tapis de pied (à l'exclusion de ceux du n° 401691)	30	KG	M2
5				20	– – – plaques et feuilles pour semelles	2,5	KG	-
5				30	- - - bandes prédécoupées en 2, en 4 ou en 6 et dont la plus grande dimension de la coupe transversale totale n'excède pas 15 mm	2,5	KG	-
5				80	- - - autres	30	KG	-
		4008.29	00	00	**- - Autres**	30	KG	-
	40.09				**Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple).**			
					- Non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières :			
5		**4009.11**	00	00	**- - Sans accessoires**	30	KG	-
5		**4009.12**	00	00	**- - Avec accessoires**	30	KG	-
					- Renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal :			
5		**4009.21**	00	00	**- - Sans accessoires**	30	KG	-
5		**4009.22**	00	00	**- - Avec accessoires**	30	KG	-
					- Renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles :			
		4009.31			**- - Sans accessoires**			
5			10	00	- - - tuyau présenté en rouleau, d'un diamètre intérieur de 3,2 mm et un diamètre extérieur de 10 mm, constitué de 2 tuyaux concentriques en caoutchouc avec renfort intermédiaire en matière textile tressé	17,5	KG	-
5			90	00	- - - autres :	30	KG	

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
		4009.32			**- - Avec accessoires**			
5			10	00	- - - tuyau d'un diamètre intérieur de 3,2 mm et un diamètre extérieur de 10 mm, constitué de 2 tuyaux concentriques en caoutchouc avec renfort intermédiaire en matière textile tressé	30	KG	-
5			90	00	- - - autres :	30	KG	
					–Renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières :			
		4009.41			**- - Sans accessoires**			
5			10	00	- - - tuyaux poreux à base de 70% de caoutchouc et de 30% de polyéthylène	2,5	KG	-
5			90	00	- - - autres :	30	KG	
5		**4009.42**	**00**	**00**	**- - Avec accessoires**	**30**	**KG**	-
	40.10				**Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.**			
					- Courroies transporteuses :			
		4010.11			**- - Renforcées seulement de métal**			
			10	00	- - - d'une largeur excédant 20 cm	2,5	KG	-
			90	00	- - - autres	30	KG	-
7		**4010.12**	00	00	**- - Renforcées seulement de matières textiles**	30	KG	-
7		**4010.19**	00	00	**- - autres :**	30	KG	
7		**4010.31**	00	00	**- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm**	30	KG	-
7		**4010.32**	00	00	**- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm**	30	KG	-
7		**4010.33**	00	00	**- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm**	30	KG	-
7		**4010.34**	00	00	**- - Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm**	30	KG	-
7		**4010.35**	00	00	**- - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cmmais n'excédant pas 150 cm**	30	KG	-
7		**4010.36**	00	00	**- - Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm**	30	KG	-
		4010.39	00		**- - Autres:**			
7				10	**– – – Courroies de transmission pour machine à laver le linge d'une circonférence extérieure comprise entre 400 et 800 mm**	17,5	KG	-
7				90	**– – – autres**	30	KG	-
	40.11				**Pneumatiques neufs, en caoutchouc**			
		4011.10			**- - - - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)**			
7			10	00	- - - d'un poids unitaire n'excédant pas 3 kg	2,5	U	NOMBRE
7			90	00	- - - autres	30	U	NOMBRE
7		**4011.20**	00	00	**- Des types utilisés pour autobus ou camions**	17,5	U	NOMBRE

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
7		**4011.30**	00	00	**- Des types utilisés pour véhicules aériens**	2,5	U	NOMBRE
		4011.40	00		**- Des types utilisés pour motocycles**			
8				10	– – – d'un poids unitaire de 2 kg exclus à 15 kg inclus	30	U	NOMBRE
8				90	– – – d'un poids unitaire de 2 kg ou moins	30	U	NOMBRE
		4011.50	00	00	**- Des types utilisés pour bicyclettes**	30	U	NOMBRE
		4011.70			**- Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers**			
			10		- - - d'un poids unitaire de plus de 70 kg :			
					- - - - à crampons, à cheverons ou similaires:			
7				11	- - - - - d'un poids unitaire de plus de 190 kg	2,5	U	NOMBRE
7				19	- - - - - autres	17,5	U	NOMBRE
7				90	– – – – autres	17,5	U	NOMBRE
7			80	00	- - - autres	17,5	U	NOMBRE
		4011.80	00		**– Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle**			
7				10	- - - d'un poids unitaire de plus de 190 kg	2,5	U	NOMBRE
					- - - autres:			
7				91	- - - - pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm	17,5	U	NOMBRE
7				99	- - - - pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm	17,5	U	NOMBRE
		4011.90	00		**- Autres**			
7				10	- - - d'un poids unitaire de plus de 190 kg	2,5	U	NOMBRE
7				90	- - - autres	17,5	U	NOMBRE
	40.12				**Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc.**			
					- Pneumatiques rechapés :			
7		**4012.11**	00	00	**- - Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course)**	30	U	NOMBRE
7		**4012.12**	00	00	**- - Des types utilisés pour autobus ou camions**	30	U	E
7		**4012.13**	00	00	**- - Des types utilisés pour véhicules aériens**	30	U	E
7		**4012.19**	00	00	**- - Autres**	30	U	E
		4012.20	00		**- Pneumatiques usagés**			
8				20	- - - d'un poids unitaire de 15 kg ou moins	30	U	NOMBRE
7				80	- - - autres	30	U	NOMBRE
		4012.90			**- Autres**			

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
7			10	00	- - - bandages pleins ou creux	30	KG	-
7			20	00	- - - bandes de roulement pour pneumatiques	30	KG	-
			30		- - - flaps :			
					– – – – de 2 kg ou moins :			
8				11	- - - - - neufs	30	KG	NOMBRE
8				19	- - - - - usagés	30	KG	NOMBRE
					– – – – autres:			
					– – – – – neufs:			
7				21	- - - - - - pour pneumatiques de véhicules aériens	2,5	KG	NOMBRE
7				29	- - - - - - autres	30	KG	NOMBRE
7				90	- - - - - usagés	30	KG	NOMBRE
	40.13				**Chambres à air, en caoutchouc**			
		4013.10	00		**-Des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course), les autobus ou les camions**			
7				10	- - - des types utilisés pour voitures particulières	30	U	NOMBRE
7				90	- - - des types utilisés pour camions ou autobus	30	U	NOMBRE
7		**4013.20**	00	00	**- Des types utilisés pour bicyclettes**	30	U	NOMBRE
		4013.90	00		**- Autres**			
7				10	- - - des types utilisés pour vélocipèdes avec moteur auxiliaire	30	U	NOMBRE
7				20	- - - des types utilisés pour motocycles et scooters	30	U	NOMBRE
7				90	– – – autres	30	U	NOMBRE
	40.14				**Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caout- chouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci.**			
8		**4014.10**	00	00	**- Préservatifs**	2,5	KG	-
		4014.90	00		**- Autres**			
8				20	- - - tétines, téterelles, sucettes, capuchons stérilisateurs et articles similaires	2,5	KG	-
8				80	- - - autres	2,5	KG	-
	40.15				**- Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages.**			
					- Gants, mitaines et moufles :			
		4015.12	00		**- - Des types utilisés pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire**			
8				**10**	**- - - pour la chirurgie**	**2,5**	**KG**	**-**
8				**90**	**- - - autres**	**30**	**KG**	**-**
		4015.19			**- - Autres**			
8			10	00	- - - de protection pour tous métiers	30	KG	-
					- - - autres :			

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
8			91	00	- - - - gants de plongée	30	KG	-
8			98	00	- - - - autres	30	KG	-
		4015.90			**- Autres**			
8			10	00	- - - constituant des équipements spéciaux pour tous métiers	30	KG	-
			90		– – – autres :			
8				10	- - - - chaussettes de plongée	30	KG	-
8				20	- - - - combinaisons de plongée	30	KG	-
8				90	– – – – autres	30	KG	-
	40.16				**Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci**			
8		**4016.10**	00	00	**- En caoutchouc alvéolaire**	30	KG	-
					- Autres :			
8		**4016.91**	00	00	**- - Revêtements de sol et tapis de pied**	30	KG	-
8		**4016.92**	00	00	**- - Gommes à effacer**	30	KG	-
		4016.93	**00**		**– – Joints:**			
8				**10**	**- - - circulaires des types utilisés dans la fabrication des filtres de véhicules, d'un diamètre maximum de 160mm**	**2,5**	**KG**	-
8				**20**	**- - - circulaires des types utilisés dans la fabrication des machines à laver le linge d'un diamètre compris entre 25 et 50mm**	**17,5**	**KG**	-
8				**80**	**- - - autres**	**30**	**KG**	-
8		**4016.94**	00	00	**- - Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux**	30	KG	-
8		**4016.95**	00	00	**- - Autres articles gonflables**	30	KG	-
		4016.99			**- - Autres**			
					- - - parties et accessoires des véhicules des chapitres 86, 87 et 88			
8			11	00	- - - - pour motocycles et vélocipèdes du chapitre 87, (à l'exclusion des fauteuils et véhicules pour invalides)	30	KG	-
7			19	00	- - - - pour brouettes	30	KG	-
					- - - - pour autres véhicules du chapitre 87 (à l'éxclusion des chars et automo- biles blindées de combat et des voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des enfants et des malades) :			
8			21	00	- - - - - tapis en forme	17,5	KG	-
7			22	00	- - - - - autres articles, entièrement en caoutchouc	30	KG	-
8			29	00	– – – – – autres	17,5	KG	-
7			30	00	- - - - pour véhicules de voies férrées ; pour matériel fixe de voies ferrées du chapitre 86 ; pour véhicules aériens du chapitre 88	10	KG	-
7			40	00	- - - - pour chars et automobiles blindées de combat	10	KG	-
7			50	00	- - - - pour voitures pour le transport des enfants	30	KG	-
7			60	00	- - - - pour voitures pour le transport des malades	30	KG	-
					- - - autres :			
8			91	00	- - - - éventails et écrans à main et leurs montures et parties de montures	30	KG	-
8			93	00	- - - - vessies pour fabrication de pneumatiques	2,5	KG	-
			94		- - - - bouchons :			
8				10	- - - - - d'un diamètre de 12,5 mm et d'une hauteur de 6,5 mm	2,5	KG	-
8				20	- - - - - d'un diamètre de 20 mm ou 32 mm	2,5	KG	-
8				90	- - - - - autres	30	KG	-
					- - - - autres			
					- - - - - articles à usages techniques :			

Codification					Désignation des Produits	Droit d'importation	Unité de Quantité Normalisée	Unités Complémentaires
8			95	00	- - - - - - de machines textiles	2,5	KG	-
			96		- - - - - - autres			
8				10	– – – – – – – Coussinets de diffuseurs d'un diamètre intérieur de 20 mm ou 22 mm, pour pompes centrifuges	2,5	KG	-
8				90	– – – – – – – autres	30	KG	-
			98		- - - - - autres:			
8				**10**	**– – – – – – silentblocs pour machines à laver le linge d'un diamètre compris entre 25 et 50mm**	17,5	KG	-
8				**90**	**– – – – – – autres**	30	KG	-
		4017.00			**Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci.**			
			10		– – – caoutchouc durci (ébonite) en masses, en plaques, en feuilles ou bandes, en bâtons, en profilés ou en tubes ; déchets, poudres et débris :			
5				10	– – – – en masses ou blocs, en plaques, en feuilles ou bandes, en bâtons, en profilés ou en tubes	17,5	KG	-
5				90	- - - - déchets, poudres et débris de caoutchouc durci	17,5	KG	-
			80		- - - autres:			
7				10	– – – – bague d'usure de diffuseur en caoutchouc moulé renforcé seulement de métal, pour pompes centrifuges, d'une épaisseur de 9,5 mm, d'un diamètre extérieur de 71 mm et d'un diamètre intérieur de 51mm ou de 54 mm ou d'une épaisseur de 9 mm, d'un diamètre extérieur de 76 mm et d'un diamètre intérieur de 62 mm ou d'une épaisseur de 9 mm, d'un diamètre extérieur de 90 mm et d'un diamètre intérieur de 75 mm	2,5	KG	-
7				20	– – – – joint clapet en caoutchouc moulé renforcé seulement de métal, pour pompes centrifuges, d'une épaisseur de 8 mm, d'un diamètre extérieur de 71 mm et d'un diamètre intérieur de 57 mm ou d'une épaisseur de 9 mm, d'un diamètre extérieur de 76 mm et d'un diamètre intérieur de 60 mm ou d'une épaisseur de 10 mm, d'un diamètre extérieur de 90 mm et d'un diamètre intérieur de 70 mm	2,5	KG	-
7				90	– – – – autres	30	KG	-